

**Błaszki: Dostawa sceny z zadaniem dwuspadowym**  
**Numer ogłoszenia: 28438 - 2015; data zamieszczenia: 09.02.2015**  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

#### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Centrum Kultury w Błaszkiach , Lubanów 27, 98-235 Błaszki, woj. łódzkie, tel. 43 8292542, 43 8290948.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.ckb.blaszki.pl](http://www.ckb.blaszki.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Inny: Instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego.

#### SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

##### II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Dostawa sceny z zadaniem dwuspadowym.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** dostawy.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** 1) SCENA o wymiarach 12m x 10m (120m<sup>2</sup>): a) Podesty sceniczne o konstrukcji aluminiowej z grubością sklejki min. 12mm w kolorze czarnym; podesty o wymiarach 2m x 1m; wysokość profilu blatu - min. 90mm; z systemem łączenia zapewniającym trwałość i stabilność konstrukcji; b) Nośność podestu musi wynosić nie mniej niż 500kg/m<sup>2</sup>; c) Podesty muszą posiadać powierzchnię antypoślizgową, wodoodporną, trwale mocowaną do podestów; d) Podesty umożliwiające różnorodne modelowanie kształty sceny, a jej rozmiar nie wpływa na stabilność i bezpieczeństwo; e) Nogi teleskopowe wykonane z lekkiego profilu aluminiowego w kształcie kwadratowym o wymiarach min. 60mm x 60mm o płynnej regulacji w zakresie od min. 1m do 1,8m, umożliwiające bezpieczne umiejscowienie podestu nie tylko na płaskim terenie, ale też w terenie na nierównych gruntach, gdzie konieczne są różne wysokości dla każdej z nóg w celu wypoziomowania podestu; f) Podesty winny posiadać tzw. kanałek na wkładki umożliwiające mocowanie do sceny różnego rodzaju banerów, osłon, kotar, itp.; g) Konstrukcja podestów musi pozwalać na ich składowanie w stosie; h) Waga pojedynczego podestu - max. 30kg; i) Na froncie i bokach sceny (podestów) wymagana maskownica w kolorze czarnym o wymiarach dostosowanych do wysokości sceny (podestów). 2) ZADASZENIE DWUSPADOWE o wymiarach min. 12m x 10m x 8m: a) Kształt zadania - dwuspadowy z odprowadzaniem wody na boki; b) Konstrukcja zadania dwuspadowego wykonana z kratownic aluminiowych typu Quadrosystem o rozstawie zewnętrznym 390mm x 390mm i grubości ścianki min. 3mm w postaci prostokątnej ramy nośnej o wymiarach wewnętrznych min. 12m x 10m (do zakrycia sceny o wymiarach 12m x 10m); c) Konstrukcja zadania uzupełniona dźwigarami i uźebrowaniem umożliwiającym równe ułożenie plandeki zadania, swobodny odpływ wody w czasie opadów atmosferycznych, oraz

zapobiegające gromadzeniu się wody pochodzącej z tych opadów; d) Całość konstrukcji zadaszenia mocowana do wózków słupowych poruszających się wzdłuż słupów nośnych za pomocą wyciągarek łańcuchowych posiadających dopuszczenie techniczne (4 szt. o nośności przystosowanej do ciężaru konstrukcji); e) Zadaszenie dwuspadowe pokryte plandeką wykonaną z wodoszczelnego materiału PCV o gramaturze min. 650g/m<sup>2</sup>, posiadającym atest na trudnopalność - kolor niebieski; f) Słupy nośne zadaszenia wykonane z kratownic aluminiowych typu Quadrosystem o rozstawie zewnętrznym 390mm x 390mm i grubości ścianki min. 3mm; g) Słupy nośne o wysokości min. 8m; powinny posiadać podstawy stalowe ze stabilizatorami oraz zastrzałami słupa gwarantujące stabilne, równe ustawienie i bezpieczne użytkowanie zadaszenia; powinny posiadać elementy zawiasowe umożliwiające podnoszenie zmontowanych w poziomie słupów do pozycji pionowej; h) Łączenie kratownic aluminiowych całości konstrukcji powinno odbywać się na poziomie gruntu za pomocą tzw. szybkozłączy; i) Osłony boczne i tylna wykonane z materiału azurowego (siatki) w kolorze czarnym, posiadające atest na trudnozapalność, przepuszczające powietrze, zapewniające ochronę sceny przed złymi warunkami atmosferycznymi, z możliwością wejścia na scenę w lewym tylnym narożniku sceny patrząc od frontu (w miejscu zwyczajowego montażu schodów na scenie); koniecznie należy zachować pionowość osłon poprzez mocowanie u góry do kratownicy lub plandeki, a w dolnej części do krawędzi sceny (podestów); j) Możliwość zawieszenia na konstrukcji oświetlenia scenicznego o ciężarze min. 1000kg; k) Pasy odciążowe wraz z elementami mocującymi umożliwiające montaż odciążów zarówno w miękkim gruncie (trawnik, boisko, itp.), jak również w podłożu twardym (asfalt, beton, itp.).

3) SCHODY I PORĘCZ OCHRONNE SCENY: a) Schody przegubowe (z poręczą) o szerokości min. 1m, o wysokości regulowanej w tym samym zakresie jak scena, tj. umożliwiające dostosowanie wysokości schodów do wysokości podestu scenicznego; ze stopniami wodoodpornymi o powierzchni antypoślizgowej; b) Poręcze ochronne sceny (barierki) o wysokości 1,1m, spełniające wymogi przepisów budowlanych, przeznaczone do montażu z trzech stron sceny (tj. bez frontu i szerokości schodów), montaż za pomocą odpowiednich uchwytów do obrzeży sceny zapewniający stabilność barierki i całości konstrukcji zarówno w pionie i poziomie; 4) SKRZYDŁA DŹWIĘKOWE: Z prawej i lewej strony zadaszenia powinny znajdować się skrzydła dźwiękowe, w postaci dodatkowego słupa połączonego z zadaszeniem belką. Konstrukcja skrzydeł dźwiękowych wykonana w tym samym systemie co zadaszenie. Możliwość podniesienia skrzydeł dźwiękowych na wysokość zadaszenia za pomocą wyciągarek łańcuchowych (2 szt. o nośności przystosowanej do ciężaru konstrukcji i nagłośnienia). Wysokość słupów taka sama jak słupy zadaszenia - min. 8m. 5) WYMAGANIA DODATKOWE: a) Sposób wykonania sceny i konstrukcji zadaszenia winien umożliwiać szybki i łatwy montaż całości konstrukcji, przeprowadzany max. przez 4 osoby w czasie nie dłuższym niż 6 godz., przy użyciu podstawowych narzędzi tj. bez użycia rusztowań, dźwigów i innego sprzętu podobnego rodzaju; b) Ze względów transportowych i magazynowych żaden z elementów składowych nie może być dłuższy niż 4m; c) Wymaganym elementem dostawy są nosidła do plandeki, osłon konstrukcji zadaszenia i maskownicy sceny (podestów) oraz skrzynka narzędziowa; d) Skrzynka narzędziowa winna być wyposażona w zapasowe elementy mocujące oraz komplet narzędzi do montażu; e) Gwarancja i serwis: okres gwarancji: min. 24 miesiące; czas reakcji serwisowej: max. 3 dni; Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu pogwarancyjnego oraz dostaw części zamiennych do przedmiotu zamówienia przez cały okres eksploatacji; f) Dostawa przedmiotu zamówienia obejmuje transport do siedziby Centrum Kultury w Błaszczach, pokazowy montaż i demontaż w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego oraz szkolenie obsługi;

#### **II.1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.21.00.00-5.**

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

### **III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

### **III.2) ZALICZKI**

### **III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

- **III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą złożył oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełniania wskazanego warunku w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenie metodą spełnia/nie spełnia.
- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą złożył oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełniania wskazanego warunku w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenie metodą spełnia/nie spełnia.
- **III.3.3) Potencjał techniczny**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą złożył oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny

spełniania wskazanego warunku w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenie metodą spełnia/nie spełnia.

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą złożył oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełniania wskazanego warunku w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenie metodą spełnia/nie spełnia.

- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełniania wskazanych warunków w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenie metodą spełnia/nie spełnia.

**III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

**III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

### III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

### III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

### III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

- zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

### **III.6) INNE DOKUMENTY**

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - wzór stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 90
- 2 - Okres/długość gwarancji - 10

### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** [www.ckb.blaszki.pl](http://www.ckb.blaszki.pl)

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Centrum Kultury w Błaszczach, Lubanów 27, 98-235 Błaszki, gabinet Dyrektora, w godz. 8.00-16.00.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 19.02.2015 godzina 12:00, miejsce: Centrum Kultury w Błaszczach, Lubanów 27, 98-235 Błaszki, gabinet Dyrektora.

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:** Dostawa sceny z zadaszeniem dwuspadowym jest współfinansowana ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi.

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie